1、スポット類						台数			設置場所、他		
四++ <i>左</i> *ケ	/ I +¥ //-	型式	メーカー			常設				物が、他 T	
器材名称	仕様等	型 工	メーカー	総数	・ 		大スタジオ 移	動用	常設器材	移動器材	
2Kwトツ		LNC2-400-2000W	丸茂	16	16	. , ,,		0 ;	大2CL×16		
1.5Kwトツ		AL-AQS-15LR-2	東芝	40	40			0 5	大1CL×40		
1.5Kwフレネル		FQ	丸茂	5				5		大奈落×5	
1Kwトツ		AL-AQS-10R-3	東芝	162	118	20		24 5	大Fr×56、Sus×36、SS×20、2CL×6 / 小CL×20	大袖×6、後舞台バトン×12、4F×6	
		CSQ	丸茂	6				6		大奈落×6	
1Kwフレネル		AL-AQF-10R-2	東芝	92	57		10	25	大Sus×57 / スタジオCL×10	大袖×6、後舞台バトン×14、4F×5	
		HQE-250S	丸茂	16				16		大奈落×16	
		FQH	丸茂	8				8		大奈落×8 ※バンドア×8有り	
		FQ	丸茂	6				5		大奈落×6	
500wトツ		AL-AQS-5R	東芝	72	5	37	16	14 -	tGAL(袖明り)×5 / 小CL×16、FR×6、Sus×15 / スタジオCL×16		
		AL AGO ON	**C	,,,	J	07	10	147	CGAL(福明サ)/ヘリ/ 小OLへ IO、FKへO、Susへ IO / ステンカ OLへ IO		
500wフレネル		AL-AQF-5R	東芝	72		45	17	10 /	NCL×6、Sus×39 / スタジオCL×17	大袖×6/小調整室×2	
ソースフォー	5°	750W 405	ETC	7				7		 大1CL×3、2CL×2、/ 小調整室×2	
, ,,,,,,		750W 410	ETC	1	3			1 -	大1CL×3(アイリス付)	小調整室×1	
		575W 419	ETC	17	8	3			大Con×2、正面BAL×4 / 小2CL×3(アイリス付)		
	<u> </u>	575W 426	ETC	27	6	3			<u>へらられると、正面BAEペキァカセンとへのテキウストリン</u> 大Fr×4、サイドBAL×2	/ 八価	
	R.	750W 436	ETC	32	2				大Fr×2	大袖×20 / 小調整室×4、袖倉庫×2 / スタジオ2F×4	
		750W 450	ETC	10				10	XF1 ^ Z	大袖×6 / 小調整室×2、袖倉庫×2 / スタンオ 2F ×4 大袖×6 / 小調整室×2、袖倉庫×2	
パーライト					19	0			大1CL×5、Fr×12、2BAL正面×2 / 小CL×9		
ハーライト	IN	AL-R-64L SPHⅢ-AL	東芝 丸茂	73	19	9			入TGL×5、Fr×T2、2BAL正面×2/ 小GL×9 小GL×2	入他 × 45	
				10					J.CL x Z	+ h v 10	
	IM	AL-R-64L	東芝	12		-		12		大袖×12	
		SPHII-AL	丸茂	4	4			4		大袖×4	
	<u> </u>	AL-R-64L	東芝	12				12	1	大袖×12	
		AL-R-64L	東芝	24		8	4		NSIDE×8 / スタジオCL×4	大袖×12	
. 10	3W(300W)		東芝	20	2				大GL(袖明り) ×2	大袖×12 / 小調整室×6	
フォロースポット	クセノン3Kw		ウシオ	4	4				大センタールーム		
	クセノン1Kw		ウシオ	2		2			小調整室		
	•	AL-QP10-2M	東芝	2			2		スタジオ調整室		
	LED(ハロケン650w相当)	MP-6-LED	松村	2			2	,	スタジオ調整室		
J	05W40KT470	DE0 100W101 10	4 **	45				1.5		上	
フットライト		PEQ-100W12L-4C	丸茂	15				15		大奈落×9 / 小倉庫×6	
ストリップライト		CQ-100W12L-2CX	丸茂	10		-		10		大奈落×10	
' 		CQ-100W4L-2CX	丸茂	4				4		大奈落×4	
波エフェクトマシン		NAE3-1000	丸茂	3				3		大4F×3	
虹マシン	•	RBW-750(W)	日本応用光学	1				1		大4F×1	
スピナー	100V300W1灯用		日本応用光学	4				4		大4F×4	
スピナーヘッド	24V電球1セット4台		日本応用光学	2				2		大奈落×2	
ミニブル		AL-MB-2	東芝	4				4		大奈落×4	
ストロボ		MARK-2000	ダイバー	2				2		大4F×2	
	Par型	ストロボキャノン64ハイパー	ダイバー	4				2		大4F×4	
エフェクトスポット	1Kw	EPD3-1000W	丸茂	8				8		大4F×7 / 小袖倉庫×1	
可搬形調光器	2kw × 3ch (60A)	AL-TUIPT-10203-2	東芝	49	2	5	2		大GAL(袖明り)×2、2CL×2 / 小1CL×2、2CL×1、 NGAL×2 / スタジオ吊×2	大Sus×24、袖×10 / 小調整室×3 / スタジオ調整室×1	
	1lou × 2ab (20A)	AL-TUIPT-10103-2	東芝	9	+		9		スタジオ吊×9	The second project and the second sec	

上田市交流文化芸術センター

器材リスト

2、効果器類									
	仕様等	型式	メーカー		台数		設置場所、他		
器材名称				総数 大ホール	常設 小ホール 大スタジオ	移動用	常設器材	移動器材	
ディスクマシン		VSD3	丸茂	5		5		大4F×5	
ディスクプレート		花びら	東芝	2		2		大4F×2	
		雪	丸茂	2		2		大4F×2	
		ぼたん雪	丸茂	2		2		大4F×2	
		炎	丸茂	2		2		大4F×2	
		雨	丸茂	4		4		大4F×4	
		荒雲	丸茂	4		4		大4F×4	
		雲	丸茂	4		4		大4F×4	
シン操作ボックス		MCBX-ED3	丸茂	8		8		大4F×8	
シン操作ケーブル(4P)	1m		丸茂	8		8		大4F×8 (ALL/操作BOXに付き)	
	3m		丸茂	4		4		大4F×4	
	5m		丸茂	4		4		大4F×4	
ブルマシン		NCD3	丸茂	2		2		大4F×2	
巨スライドキャリア(ファン付)	種板180mm×180mm	MCCD-2	丸茂	4		4		大4F×4	
直スライドキャリア用パターンホルダ	4×5型用アダプタ	EPC2-P4	丸茂	4		4		大4F×4	
玉	4型	SDD3-4	丸茂	4		4		大4F×3 / 小袖倉庫×1	
	6型	SDD3-6	丸茂	4		4		大4F×3 / 小袖倉庫×1	
	8型	SDD3-8	丸茂	4		4		大4F×4	
	10型	SDD3-10	丸茂	4		4		大4F×4	
	12型	SDD3-12	丸茂	4		4		大4F×4	
	16型	SDD3-16	丸茂	4		4		大4F×4	
	Z0609(ズーム)	SDD3-Z0609	丸茂	2		2		大4F×2	
	Z0812(ズーム)	SDD3-Z0812	丸茂	2		2		大4F×2	
球	1セット40灯 (15m)	HS-101	丸茂	3		3		大奈落×3	
ーボール	吊型(ø600mm)	AL-MB-600-R	東芝	1		1		大奈落×1	
	吊型(ø450mm)	AL-MB-450-R	東芝	1		1		大奈落×1	
	楕円型(ø240×400mm)		東芝	1		1		大奈落×1	
ースフォー用ローテータ	Bサイズゴボ用			6		6		大倉庫×6	
ースフォー用アイリスシャッター				16 5	3	8 大1CL:	×3、Con×2 / 小2CL×3	大袖×8 / 小調整室×1	

3、スタンド、ハンガー類											
				台数					設置場所、他		
器材名称	仕様等	型式	メーカー	内訳					常設器材	移動器材	
三又三段(キャスタ付)ハイスタンド	1,435mm~3,610mm	ST3C-12	丸茂	20	20				大袖10台 (1Kwトツ付)	大袖×10	
クランク式ハイスタンド	1,520mm~2,500mm	AL-794-HIGHT-STAND	東芝	2	2					大袖×2	
三又二段(キャスタ付)スタンド	985mm~1,685mm	ST2C	丸茂	20	12	6	2		小調整室×6/スタジオ調整室×2	大袖×2、奈落×10	
三叉二段スタンド	950mm~1,650mm	ST2	丸茂	14	8	6				大袖×8/小倉庫×6	
丸台スタンド	1,005mm~1,780mm	SP2	松村	16	10	6			大袖10台 (1Kwトツ付)	小倉庫×6	
	935mm~1,650mm	SM2	丸茂	7	7					大袖×7	
5K補助スタンド(ロースタンド)	500mm∼625mm	AL-150-3-2-STAND	東芝	12	9	3				大奈落×6、1CL×3/小調光室×3	
平置ベース	丸ベース	AL-782-BASE-PLATE	東芝	30	30					大袖×30	
	三角ベース	SHB-10	丸茂	22	22					大袖×22	
	丸ベース	SR	松村	16		10	6			小倉庫×10/ スタジオ2F×6	
ダボ付ニ連アーム		AMT	丸茂	12	12					大袖×12	
ショートハンガー		AL-740-HANGER	東芝	796	91	40	20			大袖×40、奈落×48/小調整室×20、倉庫×20/スタジオ2F×20	
自在ハンガーアタッチメント	285mm∼405mm	HL−3	松村	40	20	10	10			大袖×20/小調整室×10/スタジオ2F×10	
ロングハンガー	613mm	AL-744-LONG-HANGER	東芝	10	10					大袖×10	
クランプハンガー		AL-427-B-HANGER	東芝	30	30				1CL×3、2CL×2	大袖道具倉庫×29(Bo×4含む)	
ダボクランプ	Ф48 ~ 51cm	フック・クランプ+ダボ	DOUGHTY	12						大袖×12	
Cクランプ	Ф 48.6ст		特注	20	20					大袖×20	
バンドア	8インチ	BD-80A	丸茂	20	10	10				大袖×10 (FQH用×8 別) / 小調整室×10	
				12	12	12				大袖×12 (旧タイプ)	
	6インチ	BD-60A	丸茂	20	10	10				大袖×10/小調整室×10	
落下防止ワイヤー	0.5m			55	30	20	5			大袖×30 / 小調整室×20/ スタジオ2F×5	
かいしゃく棒	3,441mm~7,000mm	AL-MCB-L	東芝	5	2	2	1			大袖×3 / 小袖×1/ スタジオ2F×1	

	4、ケーブル類									3	
					本数					設置場所、他	
器材名称		仕様等	型式	メーカー	冷数 内訳					移動器材	
						大ホール	トホール ア		/		
	20C-20C	1m			30	20	00	10		大袖×20/ スタジオ倉庫×10 大袖×20/ 小調整室×20/ スタジオ倉庫×10、2F×8	
	_	2m			58	20 20	20 20				
	<u> </u>	3m 5m			66	20	20			大袖×20/ 小調整室×20/ スタジオ倉庫×15、2F×11 大袖×20/ 小調整室×10、小倉庫×10/ スタジオ倉庫×10、2F×8	
	⊢	10m			58 50	20	20	10		大袖 × 20/ 小調整室 × 10、小倉庫 × 10/ スタジオ倉庫 × 10、2F × 5 大袖 × 20/ 小調整室 × 10、小倉庫 × 10/ スタジオ倉庫 × 5、2F × 5	
	<u> </u>	20m			14	10	20	10		大袖×10/ 小調整室×2	
	20C-20C		 平打		15	10	- 1			大袖×10 / 小倉庫×5	
		10m	1 11		15	10	5			大袖×10 / 小倉庫×5	
		20m			5	5				大袖×5	
	30C-30C	2m			22	10		12		大袖×10/ スタジオ倉庫×5、2F×7	
延		3m			31	10	10			大袖×10/ 小調整室×10/ スタジオ2F×11	
長		5m			40	20	10			大袖×20/ 小調整室×10/ スタジオ倉庫×5、2F×1	
		10m			40	20	10	8		大袖×20/ 小調整室×10/ スタジオ2F×8	
		20m			10	10				大袖×10	
	60C-60C	1m			10	10	1			大袖×10/ 小調整室×1	
		2m			40	30	10			大袖×30/ 小調整室×10	
		5m			21	15	6			大袖×10、4F×5 / 小調整室×6	
		10m			20	15	5			大袖×8、4F×7 / 小調整室×5	
	20D-20D	2m			20	15	5			大袖×15 / 小調整室×5	
		5m			20	15	5			大4F×15 / 小調整室×5	
		10m			20	15	5			大4F×15 / 小調整室×5	
	20C-20T	0.3m	平打		40	40				大袖×40	
	30C-20C	2m			20	20	0			大袖×20	
	<u> </u>	3m			10		5	5		小調整室×5/ スタジオ調整室×5	
	<u> </u>	5m			20	20	0			大袖×20	
		10m			40	40	0			大袖×40(内20本SSスタンド付)	
	60C-30C	1m			5	5	0			大袖×5 小調整室×6	
変	60C-30C(BOX型) 30C-15平行(タップ型)	2m			6	10	6			小調金至<0 大袖×10	
換	300-15平行(ダツノ型)	1m 2m			10 15	10 10	5			人価~10 大袖×10/ 小調整室×5	
	30C-15平行(12Aブレーカー付	2m 1m			10	10	3			大袖×10 大袖×10	
	30C-15平行(4口)		プラグインボックス		8	6	2			大袖×6 / 小倉庫×2	
	20C-15平行(12Aブレーカー付	1m	フラブインボックス		22	12	10			大袖×12 / 小調整室×5、小倉庫×5	
	200-15平行(タップ型)	0.5m			5	5	10			大袖×5	
	200 10 (7) 2 2	2m	1 11		15	10	5			大袖×10 / 小倉庫×5	
	20D-15平行(タップ型)	2m			5	5	0			大袖×5	
	20C-20C (2又)		——————————— 平打		30		20	10		 小調整室×20 / スタジオ2F×10	
	(2又)		1 11		40	20	10	10		大袖×20 / 小調整室×10 / スタジオ倉庫×10	
	(3又)	1.1m			50	30	15	5		大袖×30 / 小調整室×5、小倉庫×10 / スタジオ2F×5	
<u>.</u>	30C-20C (2又)	,			20	20		4		大袖×20 / スタジオ2F×4	
分	(3又)	1m			20	20		- 1		大袖×20	
岐	30C-30C (2又)	,			10	10				大袖×10	
	(3又)	1m			10	10				大袖×10	
	60C-30C (2又)	1.1m			10	10				大袖×10	
L	60C-30C(4口)	1m	プラグインボックス		8	6	2			大袖×6/小調整室×2	
	20C-20C (4ch)	10m			2	2				大奈落×2	
マル	(4ch)	20m			8	8				大奈落×8	
ルチ	30C-30C (4ch)	10m			4	4				大奈落×4	
Ĺ	(4ch)	20m			4	4				大奈落×4	
	DMX512信号ケーブル (5P)	2m			49	20	10	1		大袖×20、(調光室常設×1、2CL常設×2)/小調整室×10、(小GL常設×4)	
							10	'		スタジオ調整室×1、(スタジオ常設×11)	
<i>1</i> =		3m			30	30				大袖×30	
信号		5m			38	20	5	1		大袖×20、(GL常設×2、調光室常設×1)	
線							J	'		小調整室×5、(小GL常設×1) / スタジオ調整室×1、(スタジオ常設×8)	
		10m			20	10	5	5		大袖×10 / 小調整室×5 / スタジオ調整室×5	
	<u> </u>	20m			10	10				大奈落×10	
		30m			7	7				大奈落×7	